

KOOSKÖLASTAN

H. Lutsoja
Heino Lutsoja
Tervisekaitseinspektsiooni
peadirektori asetäitja

N^o *171* / *10-12* 1999.a.



KINNITAN

Mati Müürisepp
Mati Müürisepp
AS Mendali juhataja

15. 12. 1999.a.



MENDALI MONTEERITAVAD WC- JA RIIETUSKABIINID
NING PISSUAARI KERGVAAHESEINAD

Tehnospetsifikaat

EE 100 47 391 TS 2 : 99

KOOSKÖLASTAN

H -
Harry Hein
Päästeameti peadirektor

... (*allkiri, pitser*) 1999.a.
14. 12. 1999



1999.a.

1. KÄSITLUSALA

Käesolev tehnoetsifikaat määratleb AS Mendali kergvaheseintest EXXE-16 valmistatud ja AS Mendali poolt kasutuskohale paigaldatud WC- ja riietuskabiinide ning pissuaari kergvaheseinte omadused.

2. KUJUNDUS, MÕÕTMED, KASUTATUD MATERJALID

- 2.1. WC- ja riietuskabiinid ning pissuaari kergvaheseinad valmistatakse vastavalt käesolevas tehnoetsifikaadis toodud nõuetele, arvestades tellija poolt esitatud andmeid ja nõudeid.
- 2.2. WC- ja riietuskabiinid valmistatakse nominaalsete gabariitmõõtmetega (900x1375x2030) mm. WC-kabiinide alumine, toetavate jalgade vaheline, osa on 200 mm ulatuses avatud, riietuskabiinidel kaetud perforatsiooniga pleki või väikesesilmalise võrguga.
- 2.3. Pissuaari kergvaheseinad valmistatakse kahes modifikatsioonis:
 - ristkülikukujulised nominaalsete gabariitmõõtmetega (600x1400) mm,
 - ümmardatud ülalosaga R=600 mm, kõrgus 1400 mm.Pissuaari kergvaheseinad toetuvad jalgadele.
- 2.4. WC- ja riietuskabiinide ning pissuaaride kergvaheseinte valmistamiseks kasutatakse ainult Tervisekaitseinspeksiooni poolt lubatud materjale.
Kasutatavad põhimaterjalid ja tarvikud:
 - niiskuskindel lamineeritud puitlaastplaat E1 Koskimel;
 - anodeeritud alumiiniumist profiilid:
U-profiil 20x20x2, kandiline toru 20x20x2, riba 30x2 (ISO 6362-1 ... ISO 6362-5, ISO 7599);
 - happekindlad roostevaba terasest jalad ja kinnitusdetailid (DIN 931-2);
 - ASSA uksehinged;
 - PRIMO lukud ja käepidemed;
 - alumiiniumneedid mitte vähem Ø 3,2.MÄRKUS: Võib kasutada ka teisi materjale ja tarvikuid, juhul kui nende kvaliteedinäitajad on võrdsed või kõrgemad ülalpool esitatutest.

3. NÄITAJAD JA NÕUDED

- 3.1. WC- ja riietuskabiinide ning pissuaari kergvaheseinte tulepüsivusklass- normeerimata.
- 3.2. Ukse ja lengi (U-profiilide) vaheline käiguvahe kogu ukse ümbermõõdu ulatuses on (4±1) mm.

- 3.3. Ukselehe kõrvalekalle tasapinnalisusest ei või ületada 3 mm. Ukselehe tasapinnalisust kontrollitakse paigaldustingimustes, määraes eraldi kõigi servade tasapinnalisuse.
- 3.4. Ukseraami kõrvalekalle täisnurksusest ei või ületada 1 mm. Kõrvalekallet täisnurksusest kontrollitakse paigaldustingimustes diagonaalide pikkuste võrdlemise abil.
- 3.5. Ukseleht ei või olla jätkatud.
- 3.6. WC- ja riietuskabiinide ning pissuaari kergvaheseinte detailidel ei tohi olla mehhaanilisi vigastusi (täkkeid, muljutusi, laminaatkihi vigastusi jne.).
- 3.7. Neetimine peab tagama puitkiudplaatide ja alumiiniumprofiilide vahel tiheda ühenduse.

4. KESKKONNAKAITSE JA JÄÄTMETE KÕRVALDAMINE

- 4.1. Kõik valmistamiseks kasutatavad materjalid ja paigaldamisel tekkivad jäätmed pole keskkonnale ohtlikud. Kasutatavad lamineeritud puitkiudplaadid on sertifitseeritud vastavuses SFS-EN ISO 14001 nõuetele (sertifikaat N° 97-HEL-AE-018).
- 4.2. Alumiiniumprofiilide jäägid antakse teisese toorme kogumispunktidesse, ülejäänud jäätmed viiakse prügilasse.

5. VEDU JA PAIGALDAMINE

- 5.1. WC- ja riietuskabiinide ning pissuaaride kergvaheseinte koosteosad toimetab kohale ja paigaldab AS Mendali.
- 5.2. WC- ja riietuskabiinide ning pissuaaride kergvaheseinu saab paigaldada igat liiki seinte ja põrandate külge.

6. VALMISTAJA TAGATIS

AS Mendali tagab WC- ja riietuskabiinide ning pissuaari kergvaheseinte vastavuse käesoleva tehnoetsifikaadi nõuetele 2 aasta jooksul alates töö üleandmisest, juhul kui neid kasutatakse sihipäraselt, ilma välist jõudu kasutamata.



TERVISEKAITSEINSPEKTSIOON
HEALTH PROTECTION INSPECTORATE

AS Mendali
Kotzebue 18d
10411 Tallinn

13.12.1999, nr. 12-5/3022

Nõusolek ehitustoodete
kasutamiseks ja müügiks Eestis

Tervisekaitseinspeksiioon on registreerinud ja annab nõusoleku *AS Mendali*
järgmiste toodete kasutamiseks Eestis:

1. Mendali monteeritavad WC- ja riietus- **nr 1725, 10.12.1999**
kabiinid ning pissuaari kergvaheseinad EXX-16
2. Mendali teisaldatavad büroorumide **nr 1724, 10.12.1999**
kergvaheseinad EXXE-16

Tiiu Aro
Peadirektori kt.



Urve Halliksoo 656 7704

Registrikood 70002940
Paldiski mnt 81
10617 Tallinn
ESTONIA

tel +372 656 7700
faks +372 656 7702
+372 656 7706
e-post kesk@tki.estnet.ee

arvelduskonto 10052027913008
Eesti Ühispank
kood 401

001099